

CHUVAS INTENSAS

Inundações, enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos

(Preencher os campos com fundo branco)

MUNICÍPIO:	NOME DO CONTATO/TELEFONE	Atingidos	Desalojados	Desabrigados	Feridos	Óbitos
Bairros Atingidos						

ABRIGOS:

LOCAL	NOME DE CONTATOS/TELEFONES	Nº pessoas	Posto Saúde	Água	Sanitários	Alimentação
			Indicar se S,P ou N			

S= Satisfatório

P= Precário

N= Não disponível

Providências solicitadas

E n= Solicitado providências

E n	Descrição	Contato/órgão	Telefone	Situação
E1				
E2				
E3				

Pontos Focais na CRS e SMS – Outros contatos em ação

Área de Responsabilidade	Nome	Telefone	E-mail

PROBLEMAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

PROBLEMA	PROVIDÊNCIAS	RESPONSABILIDADE
Interrupção do sistema de abastecimento público	Orientar Defesa Civil e PM para utilizar água de ETAs e carros-pipas regulares;	Vigiágua e VISA da SMS e Defesa Civil
Comprometimento da qualidade da água do abastecimento	Paralisar abastecimento e orientar para a utilização de carros-pipa e/ou desinfecção. Distribuir hipoclorito	Vigiágua e VISA da SMS e Defesa Civil
Utilização de carros-pipa	Monitorar qualidade da água, distribuir hipoclorito, examinar regularidade do tanque	Vigiágua e VISA da SMS e Defesa Civil
Utilização de fontes alternativas	Coletar amostras e analisar. Distribuir hipoclorito	Vigiágua da SMS
Qualidade da água de abastecimento em abrigos	Orientar para limpeza do reservatório e distribuir hipoclorito.	Vigiágua da SMS

QUEM É VULNERÁVEL:

Informar se existente

Moradias com poços freáticos individuais sujeitos a inundação	
Áreas sujeitas a interrupção o abastecimento em caso de inundação	
Moradias sem reservatório	

CONTATOS:

NOME

TELEFONE

EMAIL

VIGIÁGUA SES:

VIGIÁGUA CRS

VIGIÁGUA SMS

DEF CIVIL/COMDEC

DEF CIVIL – REDEC

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

- Atenção para a qualidade da água utilizada nos serviços de saúde, principalmente em hemodiálise
- Estar alerta para o surgimento de surtos de doenças diarréicas e de hepatite A
- Acionar o técnico local do Vigiágua para monitorar os locais relevantes e suspeitos
- Orientar a população para o uso de fontes de abastecimento seguras

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

- Não utilizar poços que tenham sido inundados, sem que tenham sido limpos e desinfetados, de acordo com as orientações da cartilha >
- Somente abastecer-se de carros-pipa regulares (*) cuja água seja proveniente de ETAs (Estações de Tratamento de Água). (*) Com tanques exclusivos para o transporte de água tratada

DOCUMENTOS DE APOIO E REFERÊNCIA

CARTILHA com orientações

Clique nos links [Cuidados com Água para Consumo Humano](#)
[Limpeza de Reservatórios](#)

PROBLEMAS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

PROBLEMA	PROVIDÊNCIAS	RESPONSABILIDADE
Alimentos sem refrigeração adequada	Avaliar o alimento / Descartar alimento, se necessário / Orientar	VISA da SMS
Alimentos em contato com água contaminada	Avaliar o alimento / Descartar alimento, se necessário / Orientar	VISA da SMS
Alimentos estragados pela exposição ao tempo	Avaliar o alimento / Descartar alimento, se necessário / Orientar	VISA da SMS
Doações de alimentos, cestas básicas	Avaliar procedência e formas de armazenamento	VISA da SMS e Defesa Civil
Danos em locais de manipulação de alimentos	Avaliar risco presente / Descartar alimento se necessário Interditar a produção e manipulação de alimentos / Orientar	

QUEM É VULNERÁVEL:

Informar se existente

Moradias com poços freáticos individuais sujeitos a inundação

Áreas sujeitas a interrupção o abastecimento em caso de inundação

Moradias sem reservatório

CONTATOS:

NOME

TELEFONE

EMAIL

Vig Alimentos SES:

Vig Alimentos CRS

Vig Alimentos SMS

DEF CIVIL/COMDEC

DEF CIVIL – REDEC

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

CARTILHA com orientações

Clique nos links [Cuidados com o Consumo de Alimentos em Inundações](#)
[Falta de energia](#)

RISCOS DE DOENÇAS E ACIDENTES ASSOCIADOS A ANIMAIS E AMBIENTE

PROBLEMA	PROVIDÊNCIAS	RESPONSABILIDADE
Proliferação de vetores pela presença de lixo, matéria orgânica ou morte de animais	Orientações para a população	
Aproximação de animais peçonhentos	Orientações para a população	
Exposição à água de inundações, com presença de microorganismos patogênicos	Orientações para a população	
Tétano acidental	Vacinação de população vulnerável	

QUEM É VULNERÁVEL:	Informar se existente

CONTATOS:	NOME	TELEFONE	EMAIL
Vig Ambiental SES:			
Vig Ambiental CRS			
Vig Ambiental SMS			
DEF CIVIL/COMDEC			
DEF CIVIL – REDEC			

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

CARTILHA com orientações

Clique nos links [Prevenção de Acidentes por Animais Peçonhentos](#)
[Cuidados com a Leptospirose](#)

SITUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO - SITUAÇÃO EM ABRIGOS

Impactos na Rede Assistencial	Ações de Resposta do SUS
Danos em unidades de saúde e equipamentos	1- Encaminhar formulário para avaliação de danos 2- Redirecionar atendimento
Perda de medicamentos, vacinas e insumos e aumento do consumo de medicamentos, vacinas e insumos	3- Orientar procedimentos para redução de perdas 4- Orientar o encaminhamento para suprimento da demanda
Suspensão total ou parcial do atendimento	2- Redirecionar atendimento
Remanejamento de pacientes	2- Apoiar ações de transporte 2- Adequar atendimento - Orientar a demanda
Atendimento a múltiplas vítimas	2- Adequar atendimento – Orientar a demanda
Stress ocupacional em situações prolongadas	2 e 5 - Monitorar a evolução do evento

Condições dos Abrigos	Ações de Resposta do SUS
Espaço e ventilação adequados	Participar da organização do abrigo e controle epidemiológico
Instal. sanitárias e coleta de lixo	Apoiar a Defesa Civil na adequação e escolha
Condições de alimentação	Avaliar e orientar
Assistência à saúde - Isolamento de doentes	Manter ambientes arejados, lavagem frequente das mãos, álcool gel, monitoramento dos casos de SG, isolamento dos casos de SG e meningite ou uso de máscaras cirúrgicas.
Manejo de animais domésticos	Orientar
Manejo do stress ambiental	

QUEM É VULNERÁVEL:	Informar se existente
Unidades de saúde em área de inundação	
Unidade de saúde sem acesso	
Recursos humanos residem em áreas inundadas ou com acesso interrompido	
Portadores de necessidades especiais em abrigos	
Doentes, principalmente por doenças infecciosas	

CONTATOS:	NOME	TELEFONE	EMAIL
CPAF - SES			
Assist. Farmacêutica CRS			
Assist. Farmacêutica SMS			
Imunizações SES			
Imunizações CRS			
DEF CIVIL/COMDEC			

ORIENTAÇÕES Acesse [Avaliação](#) de danos em estabelecimentos de saúde, kits de medicamentos de emergência

CARTILHAS COM ORIENTAÇÕES: [Higiene pessoal](#), [Prevenção de doenças](#) e [cuidados](#) com a cozinha

CARTILHA com orientações

POSSÍVEIS AGRAVOS À SAÚDE – SINTOMAS - ENCAMINHAMENTOS - Contatos

DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA INGESTÃO DE ALIMENTOS ou DE ÁGUA

Doenças	Sintomas	Ações de Resposta do SUS
Doenças diarreias e gastroenterites	Fezes aquosas pelo menos três vezes por dia, com ou sem sangue ou muco. Pode ser acompanhada por febre, náuseas ou vômitos.	Controle da desidratação e alimentação; Avaliar indicação de quimioprofilaxia; Análises clínicas laboratoriais; Informar vigilância da água e de alimentos; Orientar para higiene pessoal e alimentar
Hepatite A	Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, febre baixa, cefaléia, mal-estar, astenia, fadiga, aversão ao paladar e/ou olfato, mialgia, fotofobia, desconforto hipocôndrio direito, exantema e outros. Em um segundo momento aparece a icterícia, com acolia (fezes descoloradas) e colúria (urina pigmentada de cor escura), assim como a diminuição dos sintomas descritos anteriormente.	Prevenção: Realizar vacinação conforme indicação do CRIE. Assistência médica aos pacientes Orientar para higiene pessoal e alimentar. Orientar colocação de desinfetante no vaso sanitário após evacuar, antes de dar a descarga para inativar o vírus. Investigação: identificar provável fonte de infecção

QUEM É VULNERÁVEL:

Informar se existente

CONTATOS:

NOME

TELEFONE

EMAIL

Atenção Básica SES:

Atenção Básica CRS

Atenção Básica SMS

Vig. Epidemiológica SES

Vig. Epidemiológica CRS

Vig. Epidemiológica SMS

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

CARTILHA com orientações

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS – INFECCIOSAS E AGUDAS

Doenças	Sintomas	Ações de Resposta do SUS
Síndrome Gripal (SG)	Febre E tosse OU dor de garganta acompanhada de pelo menos UM dos seguintes sintomas: cefaléia, artralgia ou mialgia	Em caso de surto de SG, notificar à VE; avaliar indicação de quimioprofilaxia.
Problemas respiratórios	Tosse, dispneia, sibilância, crises de asma	
Meningite	Três ou mais dos seguintes sintomas: febre, cefaléia intensa, vômitos, rigidez de nuca, sinais de irritação meníngea, convulsões e/ou manchas vermelhas na pele. < 1 ano, considerar: irritabilidade, choro persistente, abaulamento de fontanela	Notificar a suspeita IMEDIATAMENTE à VE; avaliar a indicação da quimioprofilaxia para contatos. Situações de surto de meningites causadas por meningococo tipo C ou pneumococo: avaliar a indicação de vacinação

QUEM É VULNERÁVEL:

Informar se existente

CONTATOS:

NOME

TELEFONE

EMAIL

Atenção Básica SES:

Atenção Básica CRS

Atenção Básica SMS

Vig. Epidemiológica SES

Vig. Epidemiológica CRS

Vig. Epidemiológica SMS

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

ANTROPOZOONOSES E ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

Doença ou Agravamento	Sintomas	Ações de Resposta do SUS
Leptospirose	Febre, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas panturrilhas	Diagnóstico e tratamento precoce; alerta aos serviços de saúde e monitoramento de surtos
Acidentes com animais peçonhentos		

QUEM É VULNERÁVEL:

Informar se existente

CONTATOS:

NOME

TELEFONE

EMAIL

Atenção Básica SES:			
Atenção Básica CRS			
Atenção Básica SMS			
Vig. Epidemiológica SES			
Vig. Epidemiológica CRS			
Vig. Epidemiológica SMS			

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

CARTILHA com orientações

DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Doenças	Sintomas	Ações de Resposta do SUS
Doenças Cardiovasculares		
Dermatites		
Transtornos mentais característicos das primeiras 72 horas	Crises emocionais, medo, pânico, ansiedade, confusão mental, instabilidade afetiva (1,2 e 3)	1- Intervenções psicossociais grupais e individuais
	Entorpecimento psíquico: Medo, apatia, e confusão mental (1)	2- Atenção especializada em casos de sofrimento psíquico grave
	Instabilidade afetiva com variações extremas (1)	3- Acolhimento e socorro às necessidades emergenciais básicas
	Estado de confusão aguda (1)	
Violência (em abrigos)		

QUEM É VULNERÁVEL:	Informar se existente

CONTATOS:	NOME	TELEFONE	EMAIL
Atenção Básica SES:			
Atenção Básica CRS			
Atenção Básica SMS			
Vig. Epidemiológica SES			
Vig. Epidemiológica CRS			
Vig. Epidemiológica SMS			

ORIENTAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE

-

ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

-

CARTILHA com orientações

Acesse [Prevenção de doenças respiratórias](#)

Quadro abaixo a retirar, após incluir nos módulos das doenças acima conforme identificado

VULNERABILIDADES SOCIAIS**Situação Existente** (marcar com X ou descrever)

Pessoas com limitada capacidade física, cognitiva e sensorial

Crianças, idosos e gestantes

Pessoas com dificuldade de locomoção

Dependência de medicação, doentes crônicos

Dependência de cuidados regulares no domicílio

Dependência de atendimento regular em unidades de saúde

Pessoas com relações sociais fracas

Falta de percepção dos riscos relacionados a inundações

Falta de recursos para resiliência e para resposta

Falta de acesso aos alertas e orientações de Defesa Civil

Localização em área de alto risco

Turistas

Moradores de rua

Vulnerabilidades por diferenças culturais e/ou de idioma