

Leishmaniose Visceral

O que é?

A Leishmaniose Visceral é uma doença grave, causada pelo protozoário *Leishmania chagasi*, que é transmitido através da picada de um inseto chamado flebotomíneo (*Lutzomyia longipalpis*), popularmente conhecido por mosquito palha e que pode atingir pessoas e animais, principalmente o cão. O mosquito palha se contamina picando um cão infectado e posteriormente uma pessoa. Não há transmissão direta entre pessoas e pessoas e cães.

Como identificar casos suspeitos?

Para as pessoas: em caso de febre persistente, aumento de baço e fígado buscar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, principalmente se esteve em uma área onde a doença esteja ocorrendo.

Para os cães: em caso de emagrecimento progressivo, feridas e descamações de pele, queda anormal de pelos, aparecimento de ínguas, crescimento anormal de unhas, inchaço de pernas, sangramento de nariz ou de outras aberturas, entre outros sintomas, busque a Vigilância Municipal ou os serviços de Controle de Zoonoses, Canil Municipal ou outro similar.

Como prevenir?

Vigiar a população de cães, controlar a proliferação do inseto vetor e evitar que ele pique as pessoas. Essas ações são tanto de proteção individual como de manejo do ambiente.

Proteção individual:

- usar de mosquiteiro com malha fina
- telar de portas e janelas com malha fina
- usar repelentes
- não se expor nos horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite)

Manejo ambiental para controle do vetor:

- limpar quintais, terrenos e praças públicas (recolhendo folhas e galhos)
- eliminar resíduos sólidos orgânicos e dar destino adequado a este lixo
- evitar sombreamento excessivo do pátio e eliminar fontes de umidade

Medidas de controle da população canina:

- manejo de cães em situação de rua
- estímulo da posse responsável de animais domésticos
- canis telados com malha fina que evite acesso de insetos
- coleiras impregnadas com deltametrina a 4% (como medida auxiliar de prevenção da doença nos cães)

Para maiores informações, ligue para o **Disque Vigilância** pelo telefone **150**.

VIGILÂNCIA

A Vigilância da Leishmaniose Visceral é realizada pelas Secretarias Municipais e Estadual de Saúde.

Para solicitação de exame sorológico canino, é necessário o contato prévio com as Secretarias Municipais de Saúde, Coordenadorias Regionais ou o CEVS e preenchimento do [formulário de investigação de Leishmaniose Visceral Canina](#).