

Formulário de requisição do Nirsevimabe

Informações gerais

CNES da Unidade Solicitante :

Nome da Unidade Solicitante :

Nome do Paciente :

Data de nascimento:

/

/

CNS ou CPF:

Nome da Mãe:

Idade gestacional do nascimento:

Peso atual:

Sexo:

M

☐

F

☐

Endereço (Rua, nº, bairro):

Município de residência:

Dose:

☐

0,5 ml

☐

1,0 ml

☐

2,0 ml

Critérios de indicação de uso

CID-10:



Prematuridade (≤ 36 semanas e 6 dias)

CID-10 P07.0 ou P07.2 / P07.1 ou P07.3



Cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica

CID-10 Q20 a Q26

- ☐ Cardiopatia acianótica com uso de medicamentos para insuficiência cardíaca e indicação cirúrgica
- ☐ Hipertensão pulmonar moderada a grave
- ☐ Necessidade de uso contínuo de medicamentos específicos



Doença pulmonar crônica da prematuridade (Não indicado no segundo ano de vida se não houve necessidade de suporte terapêutico nos 6 meses anteriores ao período sazonal)

CID-10 P27.1

- ☐ Prematuros dependentes de O₂ ≥ 28 dias de vida com alterações radiográficas
- ☐ Necessidade de oxigênio até 36 semanas de idade corrigida
- ☐ Uso de suporte terapêutico (oxigênio, corticoide, diurético) nos últimos 6 meses antes da segunda sazonalidade



Síndrome de Down (todas as crianças com idade inferior a 24 meses)

CID-10 Q90.0 a Q90.9



Anomalias congênitas das vias aéreas e doenças pulmonares graves

CID-10 Q30-Q4

Ex.: Agenesia/hipoplasia pulmonar, cistos broncogênicos, traqueomalácia grave, estenose traqueal, compressões vasculares, síndromes (Pierre Robin, Apert), sequestro pulmonar.

Critérios de indicação de uso

☐ Fibrose cística (indicação restrita aos casos com comprometimento clínico importante)
CID-10 E84

- ☐ Doença pulmonar grave (ex.: internação prévia por exacerbação)
- ☐ Alterações persistentes em imagem pulmonar
- ☐ Peso/estatura <10º percentil

☐ Doenças Neuromusculares graves
CID-10 G70.2 P94.0 a P94.9

Crianças com fraqueza muscular respiratória que comprometa ventilação, tosse e eliminação das secreções. Inclui: AME 0/1, SMARD1, neuropatias e distrofias congênitas graves, doenças mitocondriais, miopatias congênitas graves, doença de Pompe infantil, entre outras.

☐ Imunocomprometidos graves (inato ou adquirido)
CID-10 D80 a D84.9

- ☐ < 12 meses com CD4+ $\leq$ 750 células/mm³
- ☐ 12 a 24 meses com CD4+ $\leq$ 500 células/mm³
- ☐ Erros inatos graves da imunidade
- ☐ Uso de corticoides em altas doses (>2mg/kg/dia ou $\geq$ 20mg/dia por > 2 semanas)
- ☐ Transplantados de órgãos sólidos ou TCTH
- ☐ Doenças oncológicas em tratamento ou pós-quimioterapia/radioterapia

Outras informações relevantes

Dados do profissional solicitante

Nome do profissional:

Número do conselho:

Data da solicitação:

 / /

Assinatura: